




FORBICI X-PRO EVO



Il design innovativo delle forbici X-PRO EVO è caratterizzato da linee e volumi che seguono perfettamente l'anatomia e la postura della mano, assicurando una presa migliore e maggiore comfort durante il taglio.

X-pro EVO

Corpo in materiale bicomponente che alterna materiale soft touch a superficie antiscivolo per una presa comoda e sicura

Manico robusto. Le lame in acciaio lo percorrono in tutta la sua lunghezza

La comoda clip di chiusura si sgancia con un solo gesto

La leva superiore con alloggiamento per il pollice rende l'appoggio più confortevole

Speciale profilo adatto alla spelatura cavi. Taglio fino a 50 mm²

Il meccanismo di apertura a molla consente di aprire le forbici senza sforzo

Lame microdentate in acciaio inox con antiscivolo

La leva inferiore con alloggiamento per l'indice e occhiello aperto è comoda e si adatta a mani di dimensioni diverse

Custodia di sicurezza con clip orientabile per il fissaggio alla cintura

Impugnatura ergonomica, ideale per un uso prolungato senza affaticamento



FORBICI X-PRO EVO



- innovativo design con linee e volumi che garantiscono un'ergonomia eccellente
- forbici adatte a mani di dimensioni diverse grazie alla particolare forma ad occhio aperto della leva inferiore
- corpo in materiale bi-componente che alterna materiale soft touch a superficie antiscivolo per una presa comoda e sicura, che consente di tagliare con minor sforzo
- manico robusto, le lame in acciaio lo percorrono in tutta la sua lunghezza
- il sistema di apertura a molla consente di aprire le forbici senza sforzo per una efficace operazione di spelatura e taglio dei cavi. Il dispositivo di blocco lame si sgancia con un solo gesto
- lame con microdentellatura antiscivolo del taglio
- geometria delle lame a profilo variabile per tranciare e sguainare cavi in rame e alluminio sino a 50 mm²

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico bi-componente

MATERIALE LAMA: acciaio inox

Codice	Con custodia	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1330	✓	160	125	1/12



FORBICI X-PRO



- corpo in materiale bi-componente che alterna materiale soft touch a superficie antiscivolo per una presa comoda e sicura, che consente di tagliare con minor sforzo
- il sistema di apertura a molla consente di aprire le forbici senza sforzo per una efficace operazione di spelatura e taglio dei cavi. Il dispositivo di blocco lame si sgancia con un solo gesto
- lame con microdentellatura antiscivolo del taglio

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico bi-componente

MATERIALE LAMA: acciaio inox

Codice	Con custodia	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1325	✓	153	98	1/12



FORBICI MAXI GRIP



- design innovativo con occhio superiore piatto che garantisce una leva di taglio maggiore
- lame con microdentellatura antiscivolo del taglio
- tacche di misurazione in cm sul manico

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico bi-componente

MATERIALE LAMA: acciaio inox temprato 57-60 HRC

Codice	Con custodia	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1310		151	75	1/12
1311	✓	151	111	1/20

FORBICI EXTRA LIGHT



- struttura compatta con struttura leggera e universale
- lame con microdentellatura antiscivolo del taglio
- perno antiallentamento

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico

MATERIALE LAMA: acciaio inox temprato 57-60 HRC

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1332	143	55	1/24

FORBICI HEAVY DUTY



- design robusto
- lame con microdentellatura antislittamento del taglio
- perno antiallentamento
- tacca spelacavi

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico bi-componente

MATERIALE LAMA: acciaio inox temprato 57-60 HRC

Codice	Con custodia	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1320		145	80	1/12
1321	✓	145	116	1/20

FORBICI UNIVERSALI



- il sistema di apertura a molla consente di aprire le forbici senza sforzo per una efficace operazione di spelatura e taglio dei cavi. Il dispositivo di blocco lame si sgancia con un solo gesto
- lame con microdentellatura antislittamento del taglio
- perno antiallentamento
- spelafili integrato per sezioni da 1, 1.5 e 2 mm². Per eseguire l'operazione è sufficiente inserire il filo nella sezione corrispondente e premere sull'impugnatura

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico bi-componente

MATERIALE LAMA: acciaio inox temprato 52-54 HRC

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1340	200	164	1/12

TAGLIACAVI



- per cavi in rame e alluminio
- design robusto ed ergonomico
- perno antiallentamento regolabile
- dispositivo di blocco lame
- molla di ritorno

MATERIALE IMPUGNATURA: materiale plastico bi-componente

MATERIALE LAMA: acciaio inox temprato 52-54 HRC

Codice	Sezione max cavo (mm ²)	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1335	35	183	149	1/12

SGUAINACAVI CON COLTELLO



- taglio longitudinale e trasversale
- regolazione della profondità di taglio
- completo di una lama di ricambio nel manico

MATERIALE CORPO: in plastica antiurto

MATERIALE COLTELLO: acciaio

Codice	Descrizione	Diametro (mm)	Peso (g)	
1350	sguainacavi con coltello	8 - 28	90	1/10
1354	lama di ricambio		2	10/10

TAGLIATUBI · TAGLIACANALINE



- utensile a cricchetto per il taglio di tubi (max 42 mm) e canaline (max 30x15 mm) in materiale plastico come PVC, PP e PE
- il supporto in resina, da inserire tra le ganasce, è provvisto di riferimenti per il taglio delle canaline con angoli di 45°, 90° e 135°

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1136	240	450	1/1

SGUAINACAVI



- taglio longitudinale e trasversale
- regolazione della profondità di taglio
- completo di una lama di ricambio nel manico

MATERIALE CORPO: in plastica antiurto

MATERIALE LAMA: acciaio

Codice	Descrizione	Diametro (mm)	Peso (g)	
1351	sguainacavi	4 - 28	80	1/10
1353	sguainacavi	28 - 35	90	1/10
1354	lama di ricambio		2	10/10



Max Ø 42 mm



Max □ 30x15 mm

COLTELLO SGUAINACAVI



- coltello retrattile

MATERIALE CORPO: in plastica antiurto

MATERIALE LAMA: acciaio

MATERIALE COLTELLO: acciaio

Codice	Descrizione	Diametro (mm)	Peso (g)	
1355	coltello sguainacavi	4 - 28	70	1/2
1356	lama di ricambio	4 - 28	2	10/10
1357	coltello di ricambio		10	10/10

SPELAFILI AUTOMATICO



- spelatura automatica senza regolazione delle sezioni
- tagliacavi integrato per cavi sino a Ø 3 mm
- adatto anche per cavi piatti (0.75 - 1.5 mm²)

MATERIALE CORPO: in plastica antiurto

Codice	Sezione flessibile (mm²)	Sezione rigido (mm²)	Peso (g)	
1371	0,5 - 16	0,5 - 10	205	1/6

SPELAFILI AUTOMATICO



- spelatura automatica senza regolazione delle sezioni
- tagliacavi integrato per cavi sino a Ø 2 mm
- lunghezza di spelatura regolabile da 5 a 12 mm

MATERIALE CORPO: in plastica antiurto

Codice	Sezione flessibile (mm²)	Sezione rigido (mm²)	Peso (g)	
1370	0,2 - 6	0,2 - 6	105	1/6

SPELAFILI PER CAVI COASSIALI



- spelatura automatica senza regolazione delle sezioni
- tagliacavi integrato

MATERIALE CORPO: in plastica antiurto

Codice	Diametro (mm)	Peso (g)	
1372	4,8 - 7,5	55	1/12

SPELACAVI AUTOMATICO



Per eseguire l'operazione è sufficiente inserire il filo nella sezione corrispondente e premere l'impugnatura. La lunghezza della porzione spelabile è regolabile mediante lamella di fine corsa.

Codice	Sezione flessibile (mm²)	Tipo di cavo	
544	0,5 - 6	unipolare PVC	1/1

COLTELLO BILAMA



- coltello richiudibile dotato di due lame facilmente intercambiabili: cutter e lama da taglio lunghezza 60 mm
- meccanismo per il passaggio veloce da una lama all'altra
- dispositivo di sicurezza sull'apertura e chiusura delle lame
- gancio posteriore per il fissaggio alla cintura e custodia appendibile con tasca portalamme
- fornito con cinque lame di ricambio

MATERIALE CORPO: in alluminio

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1363	coltello bilama	110	216	1/1
1364	lama di ricambio		4	5/5

CUTTER



MATERIALE LAMA: acciaio

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1360	cutter	170	80	1/24
1361	lama di ricambio		6	10/10


SEGHETTO



- seghetto con lama sostituibile
- fornito con lama per metalli

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1341	seghetto	150	130	1/5
1342	lama di ricambio		3	12/144

SEGHETTO AD ARCO




- seghetto con lama sostituibile
- fornito con lama Bimetall BACHO per acciaio
- lama orientabile in 6 diverse posizioni di taglio

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1345	seghetto	300	560	1/8
1344	lama di ricambio		15	100/100

CACCIAVITI ISOLATI


Per garantire la massima sicurezza i cacciaviti BM per elettricisti vengono sottoposti a numerosi test e sono conformi alla norma EN 60900 per gli utilizzi sotto tensione fino a 1000 V c.a. Grazie all'uso di acciaio al cromo-vanadio con trattamento di tempra a induzione e di brunitura opaca superficiale, i cacciaviti BM offrono elevate prestazioni e durano a lungo. Il manico è realizzato in elastomero rinforzato bi-componente, un materiale non appiccicoso e resistente alla corrosione.



△ 1 000 V EN 60900:2004
(IEC 60900:2004)




Prova alta temperatura, resistenza alla fiamma



Prova alle basse temperature



Prove individuali sotto tensione



Prova in acqua delle proprietà dielettriche a 10000 V

CACCIAVITI ISOLATI - A LAMA



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio brunito
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	⌀ (mm)	— (mm)	— (mm)	⚡
1112	2,5	75	145	1/12
1113	3	100	170	1/12
1114	4	100	200	1/12
1115	5,5	125	225	1/12
1116	6,5	150	260	1/12
1118	8	175	285	1/6



△ 1000 V

CACCIAVITI ISOLATI - A CROCE "PHILLIPS" (PH)



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio brunito
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	⌀ (mm)	— (mm)	— (mm)	⚡
1120	0	60	130	1/12
1121	1	80	180	1/12
1122	2	100	210	1/12
1123	3	150	272	1/6



△ 1000 V

CACCIAVITI ISOLATI - A CROCE "POZIDRIV" (PZ)



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio brunito
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	⌀ (mm)	— (mm)	— (mm)	⚡
1130	0	60	130	1/12
1131	1	80	180	1/12
1132	2	100	210	1/12
1133	3	150	272	1/6



△ 1000 V

CACCIAVITI ISOLATI - A BUSSOLA



MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	⌀ (mm)	— (mm)	— (mm)	⚡
1151	7	125	235	1/12
1152	8	125	235	1/12
1153	9	125	235	1/12
1154	10	125	235	1/12
1155	11	125	235	1/12
1156	12	125	235	1/12
1157	13	125	235	1/12



△ 1000 V

CACCIAVITI ISOLATI - ASSORTIMENTO 5 PEZZI (LAMA + PH)




MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio brunito
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice			
1195	1/6		
Componente	 (mm)		 (mm)
1112	2.5		75
1114	4		100
1116	6.5		150
1121		1	80
1122		2	100



1000 V

CACCIAVITI ISOLATI - ASSORTIMENTO 7 PEZZI (LAMA + PH)



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio brunito
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	
1197	1/6

Componente	 (mm)		 (mm)
1112	2.5		75
1113	3		100
1115	5.5		125
1116	6.5		150
1120		0	60
1121		1	80
1122		2	100



1000 V

CACCIAVITI ISOLATI - ASSORTIMENTO 4 PEZZI (BUSSOLA)



MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero rinforzato bi-componente
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice		
1194	1/1	
Componente	 (mm)	 (mm)
1151	7	125
1152	8	125
1154	10	125
1157	13	125




1000 V

CACCIATIVITI DI FORZA

La parte metallica in acciaio al cromo vanadio cromato, essendo in unico pezzo, trasferisce la forza d'impatto dalla calotta sferica alla punta senza sollecitare l'impugnatura e, grazie al suo speciale design, assorbe le vibrazioni prodotte dall'impatto eliminando fastidi e affaticamenti della mano.

Nervature antitorsione e antislittamento per una forte tenuta dell'impugnatura. La forma esagonale del gambo permette di aumentare la torsione con l'impiego di chiavi.

L'impugnatura in elastomero bicomponente con un design innovativo assicura una morbida e confortevole presa antiscivolo.



CACCIAVITI DI FORZA - A LAMA



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio cromato
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

Codice	⊖ (mm)	⊖ (mm)	⊖ (mm)	📦
1161	5	75	175	1/12
1162	6	100	210	1/12
1163	8	150	272	1/6

CACCIAVITI DI FORZA - A CROCE "PHILLIPS" (PH)



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio cromato
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

Codice	⊕ (mm)	⊕ (mm)	📦
1166	1	75	175 1/12
1167	2	100	210 1/12

CACCIAVITI DI FORZA - A CROCE "POZIDRIV" (PZ)



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio cromato
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

Codice	⊕ (mm)	⊕ (mm)	📦
1168	1	75	175 1/12
1169	2	100	210 1/12


CACCIAVITI DI FORZA - ASSORTIMENTO 7 PEZZI
(LAMA + PH + PZ)

MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio cromato
MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

Codice	📦
1190	1/1

Componente	⊖ (mm)	⊕ (mm)	⊕ (mm)
1161	5		75
1162	6		100
1163	8		150
1166		1	75
1167		2	100
1168		1	75
1169		2	100

SET CACCIAVITE FLESSIBILE




Set da 12 pezzi composto da:

- cacciavite flessibile
- porta bit da 1/4"
- bit lama: 5 - 6 - 7 mm
- bit Phillips: N° 1 - N° 2 - N° 3
- bit Pozidriv: N° 1 - N° 2
- bit Torx: T15 - T20


Codice			
	(mm)	(mm)	
1191	150	270	1/6

CACCIAVITI CON PUNTA TORX



Codice				
		(mm)	(mm)	
1181	T8	75	145	1/12
1182	T9	75	145	1/12
1183	T10	100	200	1/12
1184	T15	100	200	1/12
1185	T20	100	200	1/12

CACCIAVITI - ASSORTIMENTO 5 PEZZI (TORX)



Codice	
1196	1/12


Componente			
		(mm)	(mm)
1181	T8	75	145
1182	T9	75	145
1183	T10	100	200
1184	T15	100	200
1185	T20	100	200

CACCIAVITE CON FERMAVITE



Codice				
	(mm)	(mm)	(mm)	
1171	4	125	220	1/12

PORTA BIT MAGNETICO 1/4"



- in acciaio cromo-vanadio

Codice	Lunghezza (mm)	
11401	60	1/10

BIT 1/4" CON PUNTA A CROCE "PHILLIPS"



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio

Codice		Lunghezza (mm)	
11402	1	100	1/10
11403	1	150	1/10
11404	2	100	1/10
11405	2	150	1/10

SET BIT 1/4" - 7 PEZZI



- porta cacciavite magnetico da 1/4"
- bit lama: 5,5 x 0,8 - 7 x 1,2
- bit Phillips: N° 1 - N° 2
- bit Pozidriv: N° 1 - N° 2

Codice	Peso (g)	
1140	95	1/10

BIT 1/4" CON PUNTA A CROCE "POZIDRIV"



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio

Codice		Lunghezza (mm)	
11406	1	100	1/10
11407	1	150	1/10
11408	2	100	1/10
11409	2	150	1/10

CERCAFASE 3X60



- resistenza di protezione inserita nella lampadina
- leggero (solo 17g)

MATERIALE IMPUGNATURA: plastica trasparente

DUREZZA: 52-55 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: nichel

Codice	Tensione (VAC)	(mm)	(mm)	(mm)	
1141	120-250	3	60	140	1/10



CERCAFASE 3.5X100



- resistenza di protezione inserita nella lampadina
- leggero (solo 30g)

MATERIALE IMPUGNATURA: plastica trasparente

DUREZZA: 52-55 HRC


TRATTAMENTO SUPERFICIALE: nichel

Codice	Tensione (VAC)	(mm)	(mm)	(mm)	
1142	120-250	3,5	100	190	1/10




PINZE AD ALTO ISOLAMENTO

Le pinze ad alto isolamento BM sono prodotte con materiali altamente affidabili e testate una a una a 10.000 V, in conformità alla norma EN 60900 per gli utilizzi sotto tensione sino a 1000 V c.a. Gli acciai utilizzati sono al cromo-vanadio d'alta qualità, con trattamento di tempra a induzione e garantiscono alle nostre pinze di raggiungere prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Sono progettate con un design innovativo che assicura un'impugnatura antiscivolo confortevole ed ergonomica. I materiali plastici dei manici non sono appiccicosi, sono anticorrosivi e garantiscono una presa sicura anche in impieghi gravosi.




1000 V EN 60900:2004
(IEC 60900:2004)




Prova alle basse temperature




Prova di pressione



Prova di tenuta meccanica dei manici



Prova alta temperatura, resistenza alla fiamma



Prova in acqua delle proprietà dielettriche a 10000 V

PINZE ISOLATE - UNIVERSALI



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio

MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

NORME DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1211	160	230	1/6
1212	180	290	1/6
1213	200	350	1/6



1000 V

PINZE ISOLATE - TRONCHESI A TAGLIO DIAGONALE



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio

MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

NORME DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1220	140	148	1/4
1221	160	220	1/6
1222	180	300	1/6



1000 V

PINZE ISOLATE - A BECCO DI CICOGNA DIRITTO



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio

MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

NORME DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1232	160	150	1/4
1233	200	210	1/6



1000 V

PINZE ISOLATE - A BECCO DI CICOGNA PIEGATO (45°)



MATERIALE PUNTA: acciaio cromo-vanadio

MATERIALE IMPUGNATURA: elastomero bi-componente

NORME DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1243	200	200	1/6



1000 V

PINZE ISOLATE - A BECCO PIATTO LUNGO

**MATERIALE PUNTA:** acciaio cromo-vanadio**MATERIALE IMPUGNATURA:** elastomero bi-componente**NORME DI RIF.:** EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1251	160	170	1/6


1000 V

PINZE ISOLATE - SPELACAVI

**MATERIALE PUNTA:** acciaio cromo-vanadio**MATERIALE IMPUGNATURA:** elastomero bi-componente**NORME DI RIF.:** EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1261	160	190	1/6


1000 V

PINZE ISOLATE - SERRATUBI

**MATERIALE PUNTA:** acciaio cromo-vanadio**MATERIALE IMPUGNATURA:** elastomero bi-componente**NORME DI RIF.:** EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	Apertura max (mm)	
1273•	175	220	25	1/6
1274	250	400	35	1/6



• No VDE

1000 V
PINZE ISOLATE - TRONCHESI A TAGLIO DIAGONALE
HEAVY DUTY**MATERIALE PUNTA:** acciaio cromo-vanadio**MATERIALE IMPUGNATURA:** elastomero bi-componente**NORME DI RIF.:** EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
1225	200	334	1/4


1000 V

PUNTE PER MURO DIN 8039



MATERIALE CORPO: metallo duro 1600 HVA

Codice	Ø (mm)	(mm)	(mm)	
1911	4	40	75	1/5
1912	5	40	85	1/5
1913	6	55	100	1/5
1914	8	70	120	1/5
1915	10	70	120	1/5
1916	12	90	150	1/5

PUNTE PER TRAPANI A MARTELLO SDS-PLUS



- innesto SDS-PLUS
- per trapani a martello
- a 4 spirali per un avanzamento più veloce e lo scarico dei detriti

MATERIALE CORPO: acciaio legato 50÷55 HRC

MATERIALE TESTA: carburo di metallo 1650 HVA

Codice	Ø (mm)	(mm)	(mm)	
1921	5	50	110	1/1
1922	6	50	110	1/1
1923	6	100	160	1/1
1924	8	50	110	1/1
1925	8	100	160	1/1
1926	10	100	160	1/1
19261	10	400	460	1/1
19262	10	550	600	1/1
1927	12	100	160	1/1
19271	12	400	460	1/1
19272	12	550	600	1/1

SET PUNTE MURO DIN 8039 - 5 PEZZI



NUMERO PEZZI SET: 5

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1919	4 - 5 - 6 - 8 - 10	125	1/1

SET PUNTE PER TRAPANI A MARTELLO SDS-PLUS - 6 PEZZI



- per trapani a martello

NUMERO PEZZI SET: 6

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1929	5 - 6 x 110 - 6 - 8 - 10 - 12 x 160	355	1/1

SET PUNTE RULLATE HSS DIN 338 - 19 PEZZI



- completo di portaseghe, punta pilota e adattatore portaseghe

MATERIALE TESTA: HSS

NUMERO PEZZI SET: 19

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1949	1 ÷ 10 x 0.5	443	1/1

SET PUNTE HSS-TIN DIN 338 - 19 PEZZI



MATERIALE TESTA: HSS-TIN

NUMERO PEZZI SET: 19

Codice	Ø (mm)	Peso (g)
1950	1 ÷ 10 x 0.5	443

SET PUNTE PER MURO DIN 8039 E HSS DIN 338 - 19 PEZZI



APPLICAZIONE PUNTE DIN 338: fori su ferro e acciaio per utilizzi non industriali

APPLICAZIONE PUNTE DIN 8039: fori su muro, cemento, marmo, pietre non dure con utilizzo non intensivo

NUMERO PEZZI SET: 19

Codice	Punta da muro DIN 8039 (ISO 5468) (mm)	Punta HSS DIN 338 (mm)	Peso (g)	
1939	4, 5, 6, 8, 9, 10	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 10	325	1/1

KIT SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS



- seghe bi-metalliche HSS a dentatura variabile e spoglia positiva per il taglio di qualsiasi materiale quale metallo, plastica, legno e cartongesso
- profondità di foratura max. 30 mm
- completo di portaseghe, punte pilota e adattatore portaseghe

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1959	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64	1470	1/1

ACCESSORI PER SEGHE A TAZZE - ALBERO



Codice	Ø (mm)	Ø gambo (mm)	Peso (g)	
1972	14 ÷ 30	8.5	86	1/1
1973	32 ÷ 152	8.5	193	1/1

ACCESSORI PER SEGHE A TAZZE - PUNTA PER ALBERO



Codice	Ø (mm)	(mm)	(mm)	
1974	6,35	40	80	1/1

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE HSS



Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1960	19	26	1/1
1961	22	35	1/1
1962	29	60	1/1
1963	35	77	1/1
1964	38	89	1/1
1965	44	92	1/1
1966	51	118	1/1
1967	57	143	1/1
1968	60	159	1/1
1969	64	177	1/1
1970	68	193	1/1
1971	76	237	1/1

FRESA A COMPASSO REGOLABILE CON PROTEZIONE TRASPARENTE ANTIPOLVERE



- utilizzabile su tutti i tipi di trapano dotati di regolazione di coppia
- comoda regolazione millimetrica dei taglienti
- completo di protezione antipolvere
- idoneo per cartongesso, fibrocemento, legno, compensato, impiallacciatura, stucco e materiali acrilici, vetro sintetico

Codice	Ø (mm)	Profondità di taglio (mm)	Peso (g)	
1975	40 ÷ 125	30	1980	1/1
1976	40 ÷ 205	30	2470	1/1



ALESATORE CONICO HSS



- per forare lamiere, tubi, profilati in metallo o in plastica sino a 5 mm di spessore
- attacco antisdrucchiolo
- diametro innesto 10 mm

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1941	3 ÷ 31	170	1/1

ALESATORE A GRADINO HSS



- per fori cilindrici e precisi di lamiere, tubi, profilati in metallo o in plastica sino a 5 mm di spessore
- attacco antisdrucchiolo
- diametro innesto 10 mm

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1944	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30	140	1/1

ALESATORE A GRADINO HSS PER FILETTI PG



- per fori cilindrici e precisi di lamiere, tubi, profilati in metallo o in plastica sino a 5 mm di spessore
- attacco antisdrucchiolo
- diametro innesto 10 mm
- adatto per fori passanti per filettature da PG7 a PG29

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1942	13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38	160	1/1

ALESATORE A GRADINO HSS PER FILETTI METRICI



- per foro di nocciolo e passanti delle filettature da M12 x 1.5 a M40 x 1.5
- diametro innesto 12 mm

Codice	Ø (mm)	Peso (g)	
1943	6 - 10.5 - 12.5 - 14.5 - 16.5 - 18.5 - 20.5 - 23.5 - 25.5 - 30.5 - 32.5 - 38.5 - 40.5	230	1/1

GIRAMASCHI CORTO A CRICCHETTO VERTICALE



MATERIALE CORPO: acciaio cromato

Codice	Per maschi (mm)	Peso (g)	
1930	M3 ÷ M10	155	1/1

MASCHIATORI HSS-G DIN 371/B




- filettatura metrica ISO 2/6H, passo grosso. Gambo rinforzato

Codice	Filetto (mm)	Peso (g)	
1934	M4	6	1/5
1935	M5	11	1/5
1936	M6	14	1/5
1938	M8	27	1/5

CHIAVI A CRICCHETTO COMBinate CON TESTA POLIGONALE SNODATA

Le chiavi combinate a cricchetto BM sono costruite e testate singolarmente per garantire la massima efficienza e durata.



CHIAVI A CRICCHETTO COMBinate CON TESTA POLIGONALE SNODATA



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio con cromatura lucida

Codice	○ (mm)	Lunghezza (mm)	Coppia (Nm)	Peso (g)	
16608	8	140	36	54	1/5
16610	10	160	85	91	1/5
16613	13	176	138	119	1/5
16617	17	225	230	214	1/5

CHIAVI A CRICCHETTO COMBinate CON TESTA POLIGONALE SNODATA - SET 4 PEZZI



- il meccanismo a cricchetto a 72 denti richiede un angolo di ripresa di soli 5°
- la testa snodata e orientabile sino a 180° permette di operare in condizioni di accesso difficili

MATERIALE: acciaio cromo-vanadio con cromatura lucida

SET COMPOSTO DA: 4 pezzi

Codice	Peso (g)	
16698	500	1/5

Componente	○ (mm)	Pz
16608	8	1
16610	10	1
16613	13	1
16617	17	1

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE DIN 3110



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio cromata

NORME DI RIF.: DIN 3110

Codice	○ (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
16301	6 x 7	122	23	1/10
16302	8 x 9	140	39	1/10
16303	10 x 11	156	59	1/10
16304	12 x 13	172	81	1/10
16305	14 x 15	188	101	1/10
16306	16 x 17	203	125	1/5
16307	18 x 19	220	187	1/5
16308	20 x 22	233	217	1/5

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE DIN 3110 - SET 8 PEZZI



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio cromata

NORME DI RIF.: DIN 3110

SET COMPOSTO DA: 8 pezzi

Codice	Peso (g)	
1630	890	1/1

Componente	○ (mm)	Pz
16301	6 x 7	1
16302	8 x 9	1
16303	10 x 11	1
16304	12 x 13	1
16305	14 x 15	1
16306	16 x 17	1
16307	18 x 19	1
16308	20 x 22	1

CHIAVI MISTE DIN 3113



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio cromata

NORME DI RIF.: DIN 3113

Codice	○ (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
16506	6	100	15	1/10
16507	7	110	19	1/10
16508	8	120	29	1/10
16509	9	130	34	1/10
16510	10	140	37	1/10
16511	11	150	49	1/10
16512	12	160	55	1/10
16513	13	170	67	1/10
16514	14	180	86	1/10
16517	17	210	119	1/10
16519	19	230	167	1/10
16522	22	260	235	1/10

CHIAVI MISTE DIN 3113 · SET 12 PEZZI



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio cromata


NORME DI RIF.: DIN 3113

SET COMPOSTO DA: 12 pezzi

Codice	Peso (g)	
1650	1020	1/1

Componente	Ø (mm)	Pz
16506	6	1
16507	7	1
16508	8	1
16509	9	1
16510	10	1
16511	11	1
16512	12	1
16513	13	1
16514	14	1
16517	17	1
16519	19	1
16522	22	1

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI DIN 911 PIEGATE A 90°



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio zincato

NORME DI RIF.: DIN 911

Codice	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (g)	
16201	1,5	45 x 14	1	1/10
16202	2	50 x 16	2	1/10
16203	2,5	56 x 18	3	1/10
16204	3	63 x 20	5	1/10
16205	4	71 x 25	10	1/10
16206	5	80 x 28	18	1/10
16207	6	90 x 32	30	1/10
16208	8	100 x 36	60	1/10
16209	10	112 x 40	103	1/10

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI DIN 911 PIEGATE A 90° · SET 9 PEZZI



MATERIALE: acciaio cromo-vanadio zincato

NORME DI RIF.: DIN 911

SET COMPOSTO DA: 9 pezzi

Codice	Peso (g)	
1620	230	1/10

Componente	Ø (mm)	Pz
16201	1,5	1
16202	2	1
16203	2,5	1
16204	3	1
16205	4	1
16206	5	1
16207	6	1
16208	8	1
16209	10	1

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI A TESTA SFERICA PIEGATE A 90° · SET 9 PEZZI



9 pezzi, misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

MATERIALE: acciaio cromo-vanadio cromato

SET COMPOSTO DA: 9 pezzi

Codice	Peso (g)	
1621	435	1/1

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO



- manico ergonomico con rivestimento antiscivolo
- scala di regolazione millimetrica

MATERIALE: acciaio cromo-vanadio cromato

Codice	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)	Peso (g)	
1610	200	24	330	1/1

CHIAVE UNIVERSALE PER QUADRI DI MANOVRA



- sagome quadre: 5-6-7÷8 mm.
- sagoma triangolare: 7÷8 mm
- doppia tacca: 3÷5 mm
- adattatore 1/4"
- cacciavite bit

Codice	Peso (g)	
1625	60	1/5

KIT CHIAVI A BUSSOLA 1/4" - 47 PEZZI



Set composto da 47 pezzi in acciaio cromo vanadio, in contenitore di plastica:

- bussola esagonale: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- bussola-bit a lama: 4 - 5,5 - 6,5 mm
- bussola-bit Phillips: N°1 - N°2 - N°3
- bussola-bit Pozidriv: N°1 - N°2 - N°3
- bussola-bit maschio esagonale: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- bussola-bit Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- prolunghes bussole esagonali: 8 - 10 - 11 - 13 mm
- chiavi maschio esagonali 1,5 - 2 - 2,5 mm
- snodo 40 mm
- prolunga 50 mm - 100 mm
- quadro maschio scorrevole 115 mm
- porta bit con impugnatura 145 mm
- cricchetto reversibile 140 mm

Codice	Peso (g)	
1640	1520	1/1

MARTELLLO DA BANCO



- in acciaio C 45 temprato e verniciato al forno. Manico in frassino sagomato, collare di protezione in nylon, bloccaggio con cuneo in acciaio

Codice	Peso (g)	
1715	200	1/12
1716	300	1/12

MARTELLLO GOMMATO



- rivestito in gomma anima metallica

Codice	Peso (g)	
1740	700	1/6

MARTELLLO TRICOMPONENTE



- in acciaio C 45 temprato e verniciato al forno. Manico brevettato in nylon, impugnatura in gomma antiscivolo, anima in lega di alluminio, anti vibrazione

Codice	Peso (g)	
1710	300	1/6

MAZZA



- in acciaio C 45 temprato e verniciato al forno. Manico in frassino sagomato, collare di protezione in nylon, bloccaggio con cuneo in acciaio

Codice	Peso (g)	
1720	800	1/18
1721	1000	1/18

VENTOSA A LEVA - 1 DISCO



- ventosa universale per carichi diversi
- adatta per tutte le superfici piane, gas-impermeabili, ma anche leggermente curve o strutturali
- disco di aspirazione 120 mm
- struttura in alluminio
- impugnatura e leve in materiale sintetico

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso (g)	
1760	ventosa a leva 1 disco	30 kg - vert.	425	1/1
1761	disco di ricambio			1/1

VENTOSA A LEVA - 2 DISCHI



- ventosa universale per carichi diversi
- adatta per tutte le superfici piane, gas-impermeabili, ma anche leggermente curve o strutturali
- disco di aspirazione 120 mm
- struttura in alluminio
- impugnatura e leve in materiale sintetico

Codice	Descrizione	Carico massimo	Peso (g)	
1770	ventosa a leva 2 dischi	60 kg - parall.	860	1/1
1771	disco di ricambio			

METRO IN LEGNO



- in legno, con molla. Graduazione millimetrica su doppia faccia

Codice	Lunghezza (m)	
1410	2	1/12

BATTITRACCIA RICARICABILE



- corpo in alluminio, cordoncino in cotone 15 metri; manovella di riavvolgimento e bloccaggio del cordoncino

Codice	Peso (g)	
1430	280	1/6

FLESSOMETRO



- involucro antiurto bi-componente ABS + gomma, con gancio posteriore
- nastro d'acciaio temprato e laccato C60. Doppio stop, ammortizzatore di fine corsa, calcio mobile per interni ed esterni, rinforzato in duralluminio
- classe di precisione: II (seconda)

Codice	Lunghezza (m)	Altezza (mm)	
1423	3	16	1/12
1424	5	19	1/12

RICARICA PER BATTITRACCIA



Codice	Peso (g)	Colore polvere	
1431	250	Blu	1/6
1432	250	Rosso	1/6



ROTELLA METRICA



- custodia in ABS antiurto gommata, manovella pieghevole, nastro in fibra di vetro. Graduazione in centimetri e metri su entrambi i lati

Codice	Lunghezza (m)	Altezza (mm)	
1421	20	14	1/1

LIVELLA MINI



- in profilato d'alluminio verniciato, una fiala a bulbo. Precisione 1 mm per 1 m

Codice	Lunghezza (mm)	
1551	150	1/30

LIVELLA MAXI



- in profilato d'alluminio verniciato, tre fiale a bulbo con possibilità di regolazione del bulbo centrale. Precisione 0,5 mm per 1 m

Codice	Lunghezza (mm)	
1554	400	1/10
1555	600	1/10

LIVELLA



- in profilato d'alluminio verniciato, due fiale a bulbo. Precisione 0,5 mm per 1 m

Codice	Lunghezza (mm)	
1552	220	1/20

LIVELLA CON BASE MAGNETICA



- in profilato d'alluminio verniciato, due fiale a bulbo. Precisione 0,5 mm per 1 m

Codice	Lunghezza (mm)	
1553	220	1/20

RILEVATORE DI TENSIONE



- grado di protezione IP65
- allarme di sicurezza
- rilevatore di continuità acustico e LED
- categoria di misura: cat IV 600V - cat III 1000V

NORME DI RIF.: IEC/EN 61243-3

Codice	Range tensione (V)	
1143	12-1000	1/1



IP65

RILEVATORE DI CONTINUITÀ E DI FASE



- per test di bassa resistenza
- segnalazione acustica e visiva
- utilizzabile come torcia
- batterie non incluse

NORME DI RIF.: IEC/EN 61010-1

Codice	Range resistenza elettrica (KΩ)	
1144	1, 10, 100	1/1



MULTI-RILEVATORE



- semplice apparecchio con tre funzioni
- rileva legno, metallo e cavi elettrici attivi nascosti nelle pareti con segnale acustico e luminoso
- controllato da un processore
- la profondità di rivelazione dipende dal tipo di superficie fino ad un massimo di 50 mm con cartongesso

Codice	Peso (g)	
1560	200	1/1

BORSE PORTA UTENSILI



MARSUPIO



- marsupio vuoto in cordura di nylon rinforzato

Codice	Descrizione
18030	Marsupio

MARSUPIO + ASSORTIMENTO UTENSILI (5 PEZZI)



- marsupio in cordura di nylon rinforzato completo di 5 utensili:
- cacciavite isolato VDE croce 1x8
 - cacciavite isolato VDE lama 3x100
 - cacciavite isolato VDE lama 4x100
 - forbici taglia/spelacavi + custodia
 - pinze universali 180 isolate VDE

Codice	Descrizione
18030M1	Marsupio + 5 utensili

ZAINO TROLLEY IN TELA



- zaino trolley in tela
- tessuto ad alta resistenza
- maniglia laterale
- doppia tasca e banda catarinfrangente sul fronte
- vano interno con tasca a rete e due pannelli portautensili removibili e utilizzabili separatamente

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1815	Zaino trolley in tela	360x250x540

ZAINO TROLLEY IN TELA + ASSORTIMENTO UTENSILI (14 PEZZI)



- zaino trolley in tela
tessuto ad alta resistenza
maniglia laterale
doppia tasca e banda catarinfrangente sul fronte
vano interno con tasca a rete e due pannelli portautensili removibili e utilizzabili separatamente
completo di 14 utensili:
- cacciavite isolato VDE lama 3x100
 - cacciavite isolato VDE lama 4x100
 - cacciavite isolato VDE lama 5,5x125
 - cacciavite isolato VDE lama 6,5x150
 - cacciavite isolato VDE croce 0
 - cacciavite isolato VDE croce 1
 - cacciavite isolato VDE croce 2
 - cercafase 250 V lama 3x60
 - pinze universali 180 isolate VDE
 - forbici taglia/spelacavi + custodia
 - seghetto
 - flessometro 3 m L=16 mm bi-componente
 - livella 220 mm
 - martello 300 gr

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1815A1	Zaino trolley in tela + 14 utensili	360x250x540

Componenti	Descrizione
1815	Zaino trolley in tela
18A1	Assortimento 14 utensili

BORSA MORBIDA IN TELA



- borsa morbida in tela
- tessuto ad alta resistenza
- due vani interni separati con tasche ed elastici portautensili
- totalmente apribile
- cinghia per tracolla rimovibile
- maniglia tubolare in alluminio con possibile copertura a scomparsa
- base rigida con piedini in gomma

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1814	Borsa morbida in tela	370x270x360

BORSA MORBIDA IN TELA + ASSORTIMENTO UTENSILI (14 PEZZI)



- borsa morbida in tela
tessuto ad alta resistenza
due vani interni separati con tasche ed elastici portautensili
totalmente apribile
cinghia per tracolla rimovibile
maniglia tubolare in alluminio con possibile copertura a scomparsa
base rigida con piedini in gomma
completa di 14 utensili:
- cacciavite isolato VDE lama 3x100
 - cacciavite isolato VDE lama 4x100
 - cacciavite isolato VDE lama 5,5x125
 - cacciavite isolato VDE lama 6,5x150
 - cacciavite isolato VDE croce 0
 - cacciavite isolato VDE croce 1
 - cacciavite isolato VDE croce 2
 - cercafase 250 V lama 3x60
 - pinze universali 180 isolate VDE
 - forbici taglia/spelacavi + custodia
 - seghetto
 - flessometro 3 m L=16 mm bi-componente
 - livella 220 mm
 - martello 300 gr

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1814A1	Borsa morbida in tela + 14 utensili	370x270x360

Componenti	Descrizione
1814	Borsa morbida in tela
18A1	Assortimento 14 utensili

VALIGIA A CHIUSURA STAGNA



- valigia in materiale plastico a elevata resistenza agli urti (Ultra High-Impact ABS plastic) e antipolvere
- la guarnizione lungo tutto il profilo di chiusura garantisce chiusura ermetica e tenuta stagna
- valvola di compensazione della pressione dell'aria interna
- resistente agli agenti atmosferici e corrosivi
- tasca portadocumenti, pannello portautensili, vasca termoformata
- cinghia per tracolla rimovibile

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1816	Valigia a chiusura stagna	430x286x159

VALIGIA A CHIUSURA STAGNA + ASSORTIMENTO UTENSILI (14 PEZZI)



valigia in materiale plastico a elevata resistenza agli urti (Ultra High-Impact ABS plastic) e antipolvere. la guarnizione lungo tutto il profilo di chiusura garantisce chiusura ermetica e tenuta stagna. dotata di valvola di compensazione della pressione dell'aria interna. resistente agli agenti atmosferici e corrosivi. tasca portadocumenti, pannello portautensili, vasca termoformata, cinghia per tracolla rimovibile.

completa di 14 utensili:

- cacciavite isolato VDE lama 3x100
- cacciavite isolato VDE lama 4x100
- cacciavite isolato VDE lama 5,5x125
- cacciavite isolato VDE lama 6,5x150
- cacciavite isolato VDE croce 0
- cacciavite isolato VDE croce 1
- cacciavite isolato VDE croce 2
- cercafase 250 V lama 3x60
- pinze universali 180 isolate VDE
- forbici taglia/spelacavi + custodia
- seghetto
- flessometro 3 m L=16 mm bi-componente
- livella 220 mm
- martello 300 gr

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1816A1	Valigia a chiusura stagna + 14 utensili	430x286x159

Componenti	Descrizione
1816	Valigia a chiusura stagna
18A1	Assortimento 14 utensili

VALIGIA IN ALLUMINIO



- valigia in alluminio con angoli arrotondati e rinforzati
- maniglia cromata con impugnatura morbida
- serrature con chiusura a chiave
- due pannelli portautensili
- vasca termoformata
- cinghia per tracolla rimovibile

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
18500	Valigia in alluminio	450x330x152

VALIGIA IN ALLUMINIO + ASSORTIMENTO UTENSILI (14 PEZZI)



valigia in alluminio con angoli arrotondati e rinforzati, maniglia cromata con impugnatura morbida, serrature con chiusura a chiave, due pannelli portautensili, vasca termoformata, cinghia per tracolla rimovibile.

completa di 14 utensili:

- cacciavite isolato VDE lama 3x100
- cacciavite isolato VDE lama 4x100
- cacciavite isolato VDE lama 5,5x125
- cacciavite isolato VDE lama 6,5x150
- cacciavite isolato VDE croce 0
- cacciavite isolato VDE croce 1
- cacciavite isolato VDE croce 2
- cercafase 250 V lama 3x60
- pinze universali 180 isolate VDE
- forbici taglia/spelacavi + custodia
- seghetto
- flessometro 3 m L=16 mm bi-componente
- livella 220 mm
- martello 300 gr

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
18500A1	Valigia in alluminio + 14 utensili	450x330x152

Componenti	Descrizione
18500	Valigia in alluminio
18A1	Assortimento 14 utensili

TROLLEY IN ALLUMINIO



- valigia trolley in alluminio
- angoli arrotondati e rinforzati
- maniglia cromata con impugnatura morbida
- serrature con chiusura a chiave
- tasca portadocumenti
- due pannelli portautensili
- vasca termoformata

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
18400	Trolley in alluminio	482x340x205

TROLLEY TOP IN ABS



- valigia trolley in ABS termoformato con profili di chiusura in alluminio
- robusto trolley telescopico
- serrature con chiusura a chiave
- maniglia cromata con impugnatura morbida
- ruote di 110 mm di diametro adatte a tutte le superfici
- tasca portadocumenti
- due pannelli portautensili
- vasca in ABS termoformata
- doppio portaminuterie

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1817	Trolley in ABS	510x375x240

SCEGLI LA BORSA O LA VALIGIA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE E COMPLETALA CON L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI PIÙ APPROPRIATO PER TE

Nella pagina seguente puoi trovare tre diverse proposte di assortimento tra cui scegliere:

- 33 utensili per ogni esigenza
- 29 utensili di uso frequente
- 14 utensili indispensabili



Nell'ordine indica

**IL CODICE
DELLA BORSA**



**IL CODICE
DELL'ASSORTIMENTO**

ASSORTIMENTI

UTENSILI

		18A3 Assortimento 33 utensili	18A2 Assortimento 29 utensili	18A1 Assortimento 14 utensili
Componente	Descrizione			
1113	Cacciavite isol. VDE lama 3x100 mm			
1114	Cacciavite isol. VDE lama 4x100 mm			
1115	Cacciavite isol. VDE lama 5,5x125 mm			
1116	Cacciavite isol. VDE lama 6,5x150 mm			
1120	Cacciavite isol. VDE croce 0			
1121	Cacciavite isol. VDE croce 1			
1122	Cacciavite isol. VDE croce 2			
1131	Cacciavite isol. VDE Pozidriv 1			
1132	Cacciavite isol. VDE Pozidriv 2			
1141	Cercafase 250 V lama 3x60 mm			
1212	Pinze universali isol. VDE 180 mm			
1221	Tronchesi diagonali isol. VDE 160 mm			
1251	Pinze becco piatto lungo 160			
1274	Pinze serratubi isol. VDE 250			
1325	Forbici taglia-spelacavi+custodia			
1370	Spelafili automatico 0,2-6 mm ²			
534	Pinze per capicorda isolati da 0,5 a 6 mm			
1341	Seghetto			
1423	Flessometro 3 m - L=16 mm bicom.			
1552	Livella 220 mm			
1716	Martello 300 gr			
1630	Chiavi a forchetta doppie - set 8 pz			
1625	Chiave per quadri di manovra			
1140	Assortimento bits 1/4 - set 7 pz			
1430	Battitraccia ricaricabile			
1431	Ricarica blu per battitraccia			

BOX CON CASSETTIERE PORTAMINUTERIE



- box con cassettiere in propilene
- sistema di blocco con doppio gancio
- ampio vano superiore
- struttura robusta utilizzabile come seduta

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1818	Box con cassettiere portaminuterie	420x303x400

VALIGETTA IN PLASTICA



- valigetta in plastica
- contenitori rimovibili

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
00405	Valigetta in plastica	420x330x65

CASSETTA PORTAUTENSILI



- cassetta in plastica antiurto
- 2 portaminuterie incorporati asportabili e vaschetta portatutto

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)
1880	Cassetta portautensili	520x290x270

PORTAMINUTERIE



Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Vani
1881	portaminuterie piccolo	230x125x35	18
1882	portaminuterie medio	292x186x42	18
1883	portaminuterie grande	382x234x48	24