

FORBICI  
PROFESSIONALI



PINZA CRIMPAR  
x CONN. SOLARI



TROLLEY  
PORTATILI



**PROMOZIONE  
TERMINATA**

ATTREZZATURE  
OLEODINAMICHE  
A BATTERIA




OFFERTA VALIDA  
FINO AL 31.05.2022

## PINZA AD AGGRAFFATURA QUADRATA PER TERMINALI A BUSSOLA 0,08÷16 mm<sup>2</sup>



Per terminali a bussola

- cavo singolo
- cavo doppio
- nudi/preisolati
- 0,08÷16 mm<sup>2</sup>



**CODICE**  
53816

**CRIMQ**

**PROMOZIONE  
TERMINATA**


### PINZA PER TERMINALI NON ISOLATI 10÷120 mm<sup>2</sup>

- In acciaio con verniciatura epossidica a polvere che garantisce un alto grado di resistenza alla corrosione
- Impugnature isolate in materiale plastico
- Matrice regolabile predisposta per l'aggraffatura profonda di terminali non isolati



**CODICE**  
523

### PINZA AGGRAFFATRICE A MANICI LUNGI PER TERMINALI NON ISOLATI aggraffatura esagonale



**CODICE**  
510

6÷50 mm<sup>2</sup>

**CODICE**  
512

10÷120 mm<sup>2</sup>

# AGGRAFFATRICI CRIM

## CARATTERISTICHE



**Matrici in acciaio temperato** con resistenza meccanica di 1000 N/mm<sup>2</sup> garantite per un alto grado di resistenza all'usura e per un'altissima precisione negli accoppiamenti

**Corpo in acciaio stampato** a freddo con trattamento superficiale di elettroforesi

**Perno per la regolazione progressiva** della forza di aggraffatura

**Impugnature ergonomiche** in materiale plastico bicomponente

Dispositivo di **sblocco automatico** di fine crimpatura per garantire la qualità dell'aggraffatura e per riaprire la pinza prima del raggiungimento del fine corsa in caso di crimpatura

**PROMOZIONE  
TERMINATA**

PIN  
PER



CE  
m<sup>2</sup>




CC

CRIM

CODICE  
539



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>**




CODICE  
537

CRIM



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 10÷35 mm<sup>2</sup>**



CODICE  
533

CRIM

# CRIMPAR

## UNA SOLA PINZA, TUTTE LE MATRICI CHE VUOI!

Posizione del **fulcro** studiata per ottenere un alto fattore di **demoltiplicazione** (massima forza con minimo sforzo)

**Movimento** quasi **parallelo** delle matrici per una **compressione simmetrica** del terminale che garantisce l'**uniformità** dell'aggraffatura

100% flessibilità  
100% funzionalità  
100% efficienza

Perno di regolazione progressiva della forza di aggraffatura

PROMOZIONE  
TERMINATA

AS  
PIN  
+ 5  
IN V

Matrici per terminali  
preisolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup>



Pinza con viti serrabili manualmente, per una **sostituzione rapida** delle matrici!

Matrice per terminali non isolati in rame 0,75÷10 mm<sup>2</sup>




Pinza + 5 matrici  
indispensabili

CODICE  
53KPBF


CRIMPAR

# MATRICI PER PINZA CRIMPAR


Matrice per terminali  
preisolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02H**




Matrice per terminali  
a bussola 0,5÷4 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M02E**




Matrice per terminali  
a bussola 6÷16 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M2E1**



Matrice per terminali  
a bussola 16-25-35 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5D2**



Matrice per terminali  
a bussola 25-50 mm<sup>2</sup>  
**CODICE 53M5D1**



Matrice per terminali  
a bussola cavo doppio 2x0,5-2  
**CODICE 53M02G**



Ma  
a  
CO

Ma  
coa  
CO

Mat  
non  
0,75  
COD

Matric  
non is  
10÷25  
CODI

Matrice per terminali  
serie M620 0,5÷2,5 mm<sup>2</sup>  
Posizionatore incluso  
**CODICE 53M02G**



## VALIGETTA

con sagoma per 1 pinza e 5 matrici

+ **VITI** serrabili manualmente  
per una sostituzione rapida della matrici

## CRIMPAR


**CODICE  
53K000**

**PROMOZIONE  
TERMINATA**

**MATRICI PER PINZA AGGRAFFATRICE 53P000 CRIMPAR**

## LE PINZE CON MATRICI

**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CONNETTORI MODULARI 8P8C RJ45  
PASSANTI E TRADIZIONALI**




**CODICE  
53P5YA**

**CRIMPAR RJ**

# LE PINZE CON MATRICI

**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI PREISOLATI 0,5÷6 mm<sup>2</sup>**




**CODICE  
53P02H**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 0,5÷4 mm<sup>2</sup>**



**CODICE  
53P02E**

**CRIMPAR**



**PROMOZIONE  
TERMINATA**

**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER TERMINALI A BUSSOLA 25-50 mm<sup>2</sup>**



**CODICE  
53P5D1**

**CRIMPAR**



**PINZA AGGRAFFATRICE  
PER CONNETTORI  
SOLARI MC4 2,5÷6 mm<sup>2</sup>**



**CODICE  
53PMC4**

**CRIMPAR**





UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE82**

**PRESSA IDRAULICA MANUALE**

### ASSORTIMENTI DISPONIBILI

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- cassetta custodia

**CODICE**  
**1823P**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 150 mm<sup>2</sup>
- serie matrici per derivatori a C da 16 a 35 mm<sup>2</sup>
- cassetta custodia

**CODICE**  
**1823A1**

Assortimento completo di:

- pressa 50 kN
- serie matrici per terminali non isolati da 10 a 185 mm<sup>2</sup>
- cassetta custodia

**CODICE**

**PROMOZIONE  
TERMINATA**

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE84**

**PRESSA IDRAULICA MANUALE 120 kN  
PER TERMINALI FINO A 400 mm<sup>2</sup>**

- Apertura a "C" per una facile crimpatura dei giunti
- Testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati
- Due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l'altra di aggraffatura
- Dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura
- Dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra



### MODELLI DISPONIBILI

Pressa 120 kN,  
apertura a "C" **25 mm**,  
completa di cassetta custodia

**CODICE**  
**184P**

Pressa 120 kN,  
apertura a "C"  
maggiorata **42 mm**,  
completa di cassetta custodia

**CODICE**  
**184PL**

Le presse BM 184P e BM 184PL utilizzano le matrici della SERIE 84, adatte per capicorda e giunti standard BM, standard DIN, Media Tensione, in alluminio, bimetallici, a bussola, preisolati e derivazioni a C.

# ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA

Un'ampia gamma di attrezzature azionate da batteria Li-Ion 18V per l'**aggraffatura** o per il **taglio** di cavi/funi. **In-Line** per maggiore maneggevolezza. A **pistola** per maggiore potenza.

**SCOPRI DI PIÙ  
SUL SITO!**



## ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA "IN-LINE"

**18V** <sup>2.0Ah</sup>  
Li-Ion



funzione  
genza.  
batteria  
lavoro

**PROMOZIONE  
TERMINATA**

Testa  
ruotabile di 180°



**18V** <sup>2.0Ah</sup>  
Li-Ion

**CODICE  
37A055**

Dotazione:  
pressa a batteria 55 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE  
37A055A1**

Dotazione:  
pressa a batteria 55 kN  
+ serie matrici per terminali non isolati  
da 10 a 240 mm<sup>2</sup>  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

Taglio  
a ghigliottina



Massimo  
passaggio  
fino a  
Ø 25 mm

Testa  
ruotabile  
di 180°



**18V** <sup>2.0Ah</sup>  
Li-Ion

**CODICE  
37T055**

Dotazione:  
pressa a batteria 55 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

## ATTREZZATURE OLEODINAMICHE A BATTERIA A PISTOLA

**18V** <sup>5.0Ah</sup>  
Li-Ion

LED ad anello per fornire indicazioni sul ciclo di aggraffatura e per illuminare l'area di lavoro.

Gancio per il trasporto o cavo di sicurezza.

Due diversi tasti di controllo:

- Tasto per l'avanzamento del pistone con fermo automatico a fine lavoro per garantire maggior precisione
- Tasto per la ritrazione del pistone

Tasto di blocco di sicurezza.

Impugnatura ergonomica in materiale bi-componente.

Luce a LED per illuminare l'area di lavoro.



## AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA A BATTERIA • 62 kN

Aggraffatura fino a 300 mm<sup>2</sup>



Testa apribile e chiudibile velocemente

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE85**

Testa ruotabile di 270°

**18V** <sup>5.0Ah</sup>  
Li-Ion



**PROMOZIONE  
TERMINATA**

Testa ruotabile di 220°

Massimo passaggio fino a Ø 45 mm

**18V** <sup>5.0Ah</sup>  
Li-Ion

Apertura a "C"  
38A130  
"C" max 27mm  
38A130L  
"C" max 45mm

UTILIZZA LE MATRICI  
**SERIE84**

Ampia capacità di aggraffatura fino a 400 mm<sup>2</sup>

**18V** <sup>5.0Ah</sup>  
Li-Ion

**CODICE  
38A130**

Dotazione:  
pressa a batteria 130 kN  
(apertura C 27 mm)  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE  
38A130L**

Dotazione:  
pressa a batteria 130 kN (apertura C  
45 mm) + batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah +  
caricabatteria + cassetta custodia

**CODICE  
38T130**

Dotazione:  
pressa a batteria 130 kN  
+ batteria Li-Ion 18V 5.0 Ah  
+ caricabatteria + cassetta custodia

**TRANCIACAVI A CRICCHETTO**  
PER CAVI AI-Cu FINO A Ø 32 mm



**CODICE**  
575

**TRANCIACAVI A CRICCHETTO**  
PER CAVI AI-Cu FINO A Ø 50 mm



**CODICE**  
576



**BORSA MORBIDA**  
**IN TELA**

Tessuto in nylon

**ASSORTIMENTO 1.800**  
**CAPICORDA PREISOLATI 0,25 - 2 mm<sup>2</sup> +**  
**VALIGETTA**

Beta

**PROMOZIONE**  
**TERMINATA**



**14**  
**UTENSILI**

- Cacciavite isolato VDE lama 3x100
- Cacciavite isolato VDE lama 4x100
- Cacciavite isolato VDE lama 5,5x125
- Cacciavite isolato VDE lama 6,5x150
- Cacciavite isolato VDE croce 0
- Cacciavite isolato VDE croce 1
- Cacciavite isolato VDE croce 2
- Cercafase 250 V lama 3x60
- Pinza universale isolata VDE 180 mm
  - Forbici X-PRO
  - Seghetto
- Flessometro 3 m, L=16 mm
- Livella 220 mm
- Martello 300 gr

**CODICE**  
1814A1



**VALIGIA ORGANIZER**  
**CON 12 VASCHETTE**  
**ASPORTABILI**

Vaschette portaminuterie asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto

**Beta**

**CODICE**  
02080000

# FORBICI

## X-pro EVO

### FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA

- Taglio fino a 50 mm<sup>2</sup>
- Lame microdentate in acciaio
- Manico robusto
- Leva inferiore con occhiello aperto, adatta a mani di diverse dimensioni



reddot design award  
honourable mention 2013



### FORBICI PER ELETTRICISTI FXS

- Lame in acciaio con microdentatura
- Taglio fino a 50 mm<sup>2</sup>
  - Profilo a fresa per allargare i fori su plastica da 13 a 21 mm
  - Crimpatore per terminali a bussola
- Perno antiallentamento



PROMOZIONE  
TERMINATA

### FORBICI PROFESSIONALI TAGLIA-SPELACAVI CON CUSTODIA



CODICE  
1310

### FORBICI HEAVY DUTY



CODICE  
1320

CODICE  
1325

# NUOVA GAMMA AVVOLGITORI

La nuova gamma di avvolgitori progettata e sviluppata da Beta, offre un programma ampio e completo, atto a soddisfare le esigenze di tutti i professionisti.


**Molla ad alta resistenza**, che assicura una estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo.

**Scocche** realizzate in **polipropilene ad alto spessore** per una elevata resistenza agli urti.

**Dispositivo a cremagliera**, che permette di bloccare il riavvolgimento automatico del cavo, facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua.

Tutti gli avvolgitori sono forniti di una **staffa orientabile di 180°** per il fissaggio a muro e di una seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido al supporto a parete.

- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato



## AVVOLGITORE AUTOMATICO CON CAVO 3GX1,5 mm<sup>2</sup>

- Cavo 3GX1,5 mm<sup>2</sup>
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)



PROMOZIONE  
TERMINATA

AV  
CO  
100

- Cor
- Cav

CO  
m<sup>2</sup>  
CO  
m<sup>2</sup>

Con protettore termico

- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)



CODICE  
018420821



CODICE  
018440316

# TROLLEY PORTAUTENSILI

**BKOSMOS**

Manico abbattibile  
per facilitare  
l'accesso agli utensili

Realizzato  
in tessuto tecnico

Struttura rigida  
e rinforzata

Tasca frontale  
con porta badge

Vaschetta  
porta-minuterie inclusa

Zip doppio cursore  
con foro per lucchetto

Trolley system  
telescopico

2 ampie  
tasche



**PROMOZIONE  
TERMINATA**

## MARSUPIO PORTA ATTREZZI VUOTO IN NYLON CON CINTURA

- Cinque ampie tasche portautensili
- Una taschina frontale porta forbice
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120
- DIMENSIONI: 155x285x80 mm



## PORTA ATTREZZI VUOTO IN NYLON CON CINTURA

- Due ampie tasche con elastici portautensili
- Due taschine frontali porta forbice
- Due pratici scomparti laterali con:
  - a sinistra taschino con robusto gancio in metallo per flessometro
  - a destra doppia tasca con sacca richiudibile tramite laccio e chiusura a zip aggiuntiva
- Fibbia con moschettone porta nastro adesivo
- Cintura regolabile da 70 a 120 cm
- DIMENSIONI: 260x250x190 mm



**CODICE**  
020050060

**CODICE**  
020050030

**SET di 4  
GIRAVITE ISOLATI**  
con impugnatura ridotta

**2x**  3,5x100 mm  
5,5x125 mm

**2x**  PH1x80 mm  
PH2x100 mm



**Impugnatura ridotta.**  
Perfetta adattabilità  
al palmo della mano.  
L'area di precisione  
permette al giravite  
di girare rapidamente  
tra le dita

Materiale  
bicomponente



**MINI BORSA PORTAUTENSILI C3**

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura

Interfaccia USB  
per la ricarica dei propri  
dispositivi mobili



**PROMOZIONE  
TERMINATA**

PIA  
per

024004903

**CODICE**  
024004901

NERO

**CODICE**  
024004904



**SUPPORTO PORTA COMPUTER**  
per cassettera RSC24

**CODICE**  
024004909

**PORTADOCUMENTI**  
per cassettera  
RSC24



ANTRACITE

**CODICE**  
024004907

NERO

**CODICE**  
024004908

**MENSOLA PIEGHEVOLE**

- Utilizzabile come piano di lavoro supplementare.
- Piano di lavoro mis. 390x440 mm, protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina.
- Capacità di carico: 20 kg.



**CODICE**  
050000901



**PANNELLO FORATO  
CON SUPPORTI**  
per cassettera RSC24

**CODICE**  
024004902

# CASSETTIERA MOBILE PORTA ATTREZZI

**Beta**  
**RSC24**

## Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a **800 kg**
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



| RSC24/5 |        |       |
|---------|--------|-------|
| n°      |        | Max   |
| 2       | 70 mm  | 25 kg |
| 2       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 280 mm | 35 kg |



| RSC24/7 |        |       |
|---------|--------|-------|
| n°      |        | Max   |
| 5       | 70 mm  | 25 kg |
| 1       | 140 mm | 30 kg |
| 1       | 210 mm | 30 kg |

|                | Ral 2011  | Ral 7016  | Ral 5015<br>Ral 7016 | Ral 9006<br>Ral 7016 | Ral 9005  | Ral 2011<br>Ral 7016 | Ral 3000<br>Ral 7016 | kg        |  |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|--|
| <b>RSC24/5</b> | 024004050 | 024004057 | 024004056            | 024004052            | 024004059 | 024004051            | 024004053            | <b>60</b> |  |
| <b>RSC24/7</b> | 024004070 | 024004077 | 024004076            | 024004072            | 024004079 | 024004071            | 024004073            | <b>63</b> |  |

POSTAZIONI DI LAVORO  
PER ARREDO OFFICINA

## C45PRO X



Combinazione composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)



2000 mm  
495 mm  
2955 mm

**CODICE**  
**04500001**