

PID:
02537000
CID:
C.1993.1272

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo M094)**

*Connecting devices
(Type ref. M094)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:


1991-10-30

Data di aggiornamento | Updated on

2007-11-07

Sostituisce | Replaces

2007-10-12


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1991-10-30
Data di aggiornamento / Updated on 2007-11-07
Sostituisce / Replaces 2007-10-12

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

BM SPA
VIA MILANO 54/56
20089 ROZZANO MI

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002281 CLBM11.C02LCBM11+1 20089 ROZZANO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AH00367

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo / Type of device | morsettiera / multiway terminal device |
| Tipo di esecuzione / Type of execution | multiplo / multiway |
| Tipo di costruzione / Type of construction | scomponibile / decomposable |
| Terminali / Terminals | morsetti a vite / screw terminals |
| Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock | con protezione / with protection |
| Grado di protezione / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Tensione nominale / Rated voltage | 400V |
| Temperatura ambiente / Ambient temperature | T140 °C |
| Indice di tracking / Tracking index (PTI) | PTI175 |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT94006585.1

| | |
|---|--|
| Marca / Trade mark | MOBER |
| Riferimento di tipo / Type reference | M094 |
| Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference | BM M094GF/CS |
| Capacità di connessione / Connecting capacity | 4mm² |
| Descrizione / Description | con lamella salvacavo / with wire protector |

AR.H00DJX

| | |
|---|------------------------|
| Marca / Trade mark | MOBER |
| Riferimento di tipo / Type reference | M094 |
| Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference | BM M094GF |
| Capacità di connessione / Connecting capacity | 6mm² |

Descrizione / Description **senza lamella salvacavo / without wire protector**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del sott. par. 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2002 + A2:2006, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

The articles meet the requirements of sub-clause 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of standard EN 60335-1:2002 + A2:2006, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT94006585 BTH.025300.DD23

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

2


IMQ S.p.A.