



**ISOLATORI e BARRE**  
**Indicazioni di assemblaggio**

***INSULATORS and BARS***  
***Assembly instructions***



**BM SPA**

📍 Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italia

☎ (+39) 02.8923911(r.a.)

☎ (+39) 02.8256873

✉ [info@bm-group.com](mailto:info@bm-group.com)

[www.bm-group.com](http://www.bm-group.com)



**Indicazioni di assemblaggio in conformità alla norma EN 61439**  
*Assembly instructions in accordance with norm EN 61439*



**Dati validi solo per barre in rame elettrolitico - isolatori BM**  
*Data valid only for electrolytic copper bars - BM insulators*

Esempio di definizione della configurazione di assemblaggio  
*Example of definition of the assembly configuration*

Isolatore scelto /  
*Chosen insulator*

**QHEP03008 (H = 30 mm, F = M8)**

1. Selezionare la corrente di corto/  
*Select the cc current*

2. Scegliere la barra  
*Choose the bar*

Barre filettate disponibili  
*Available threaded bars*



3. Scegliere la distanza tra le barre  
*Choose the distance between bars*

4. Risultato: Distanza minima tra gli isolatori /  
*Output: Minimum distance between insulators*

I valori minori di 100 mm non sono indicati  
*Less than 100 mm are not indicated*

a x b (mm)	Df (mm)	I <sub>cc rms</sub> (kA)					
		15	20	25	30	35	40
25 x 5	40	527	296	172	119	-	-
	50	667	381	221	154	113	-
	60	824	464	269	187	137	105
	70	969	545	317	220	162	124
32 x 5	50	655	368	214	149	109	-
	60	807	454	263	183	134	103
	70	955	537	312	217	159	122
40 x 5	80	1000	619	360	250	183	140
	55	700	394	228	159	117	-
	65	806	482	280	194	143	109
	75	1000	567	329	229	168	109
30 x 10	1000	650	378	262	193	147	-
	549	309	179	124	-	-	-
	55	689	387	225	156	115	-
QB3251625	65	826	465	270	187	138	105
	75	961	541	314	218	-	123

NOTA: per altre configurazioni di assemblaggio si prega di contattare BM  
*NOTE: for other assembly configurations, please contact BM*





**QHEP01604 (H = 16 mm, F = M4)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		8	9	10	11	12	13
Max Di (mm)							
12 x 4 QB1241518 QB1242518	30	202	160	129	-	-	-
	40	272	215	174	104	-	-
	50	342	270	219	131	110	-
	60	412	325	264	157	132	113
12 x 5 QB1251518	30	197	156	126	-	-	-
	40	265	210	170	101	-	-
	50	333	263	213	127	107	-
	60	401	317	257	153	129	110
15 x 5 QB1551625 QB1552617	30	194	153	124	74	-	-
	40	263	208	168	100	-	-
	50	331	262	212	127	106	-
	60	399	316	256	153	128	109
20 x 5 QB2051625 QB2052625 QB2052517	35	222	176	142	-	-	-
	45	293	231	187	112	-	-
	55	362	286	231	231	116	-
	65	430	340	275	164	138	118

**QHEP02004 (H = 20 mm, F = M4)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		10	12	15	16	18	20
Max Di (mm)							
12 x 5 QB1251518	30	337	169	108	-	-	-
	40	454	228	146	128	101	-
	50	570	286	183	161	127	103
	60	686	344	220	193	153	124
15 x 5 QB1551625 QB1552617	30	331	166	106	-	-	-
	40	450	226	144	127	100	-
	50	567	284	182	160	126	102
	60	683	343	219	193	152	123
20 x 5 QB2051625 QB2052625 QB2052517	35	380	191	122	107	-	-
	45	500	251	161	141	112	-
	55	619	310	199	175	138	112
	65	736	369	236	208	164	133
25 x 4 QB2541620	40	437	219	140	124	-	-
	50	562	282	181	158	125	102
	60	684	343	220	191	153	124
	70	805	404	259	224	180	145





**QHEP02006 (H = 20 mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		10	12	15	16	18	20
Max Di (mm)							
15 x 5 QB1551625 QB1552617	30	382	192	123	108	-	-
	40	519	260	167	146	116	-
	50	654	328	210	185	146	118
	60	788	395	253	222	176	142
20 x 5 QB2051625 QB2052625 QB2052517	35	439	220	141	124	-	-
	45	577	290	185	163	129	104
	55	714	358	229	201	159	129
	65	849	426	273	240	189	153
25 x 4 QB2541620	40	504	253	162	142	112	-
	50	649	325	208	183	145	117
	60	790	396	254	223	176	143
	70	929	466	298	262	207	168
20 x 10 QB2011825	35	400	201	128	113	-	-
	45	523	263	168	148	117	-
	55	645	324	207	182	144	111
	65	766	384	246	216	171	138

**QHEP02505 (H = 25 mm, F = M5)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		10	12	15	18	20	23
Max Di (mm)							
20 x 5 QB2051625 QB2052625 QB2052517	35	550	276	177	123	-	-
	45	724	363	233	162	131	-
	55	895	449	287	200	162	111
	65	1000	534	342	237	192	132
25 x 4 QB2541620	40	630	316	202	141	114	-
	50	810	407	260	181	146	100
	60	987	495	317	220	178	122
	70	1000	582	373	259	210	144
25 x 5	40	620	311	199	138	112	-
	50	796	400	256	178	144	-
	60	969	486	311	216	175	120
	70	1000	572	366	254	206	141
20 x 10 QB2011825	35	511	256	164	114	-	-
	45	669	336	215	149	121	-
	55	824	414	265	184	149	102
	65	979	491	314	218	177	121





**QHEP02506 (H = 25mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		12	15	20	23	25	30
Max Di (mm)							
25 x 4 QB2541620	40	766	418	235	161	136	-
	50	986	537	302	207	176	122
	60	1000	654	368	252	214	148
	70	1000	756	425	297	247	171
30 x 5 QB3052625	45	871	456	257	176	149	103
	55	1000	575	324	222	188	130
	65	1000	691	389	267	226	157
	75	1000	805	453	311	263	183
32 x 5 QB3251625	50	975	511	287	197	167	116
	60	1000	629	354	243	205	143
	70	1000	745	419	287	243	169
	80	1000	859	483	331	280	195
20 x 10 QB2011825	35	794	339	191	131	111	-
	45	1000	444	249	171	145	101
	55	1000	547	308	211	179	124
	65	1000	649	365	251	212	147

**QHEP03006 (H = 30 mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		12	15	20	23	25	30
Max Di (mm)							
25 x 4 QB2541620	40	536	343	193	132	112	-
	50	689	441	248	170	144	100
	60	839	537	302	207	175	122
	70	987	632	355	244	206	143
25 x 5	40	528	338	190	130	110	-
	50	679	435	244	168	142	-
	60	826	529	298	204	173	120
	70	972	622	350	240	203	141
30 x 5 QB3052625	45	587	375	211	145	123	-
	55	740	473	266	183	155	107
	65	888	569	320	219	186	129
	75	1000	662	373	256	216	150
32 x 5 QB3251625	50	657	420	236	162	137	-
	60	809	518	291	200	169	117
	70	957	613	345	236	200	139
	80	1000	707	397	273	231	160





**QHEP03008 (H = 30 mm, F = M8)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
25 x 5	40	527	296	172	119	-	-
	50	667	381	221	154	113	-
	60	824	464	269	187	137	105
	70	969	545	317	220	162	124
32 x 5 QB3251625	50	655	368	214	149	109	-
	60	807	454	263	183	134	103
	70	955	537	312	217	159	122
	80	1000	619	360	250	183	140
40 x 5	55	700	394	228	159	117	-
	65	856	482	280	194	143	109
	75	1000	567	329	229	168	109
	85	1000	650	378	262	193	147
30 x 10 QB3011825 QB3012825	45	549	309	179	124	-	-
	55	689	387	225	156	115	-
	65	826	465	270	187	138	105
	75	961	541	314	218	160	123

**QHEP03506 (H = 35 mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
30 x 5 QB3052625	45	601	338	196	136	100	-
	55	758	427	248	172	126	-
	65	911	512	297	207	152	116
	75	1000	597	347	241	177	135
32 x 5 QB3251625	50	673	379	220	153	112	-
	60	829	466	271	188	138	106
	70	982	552	321	223	164	125
	80	1000	637	370	257	189	144
40 x 5	55	719	405	235	163	120	-
	65	880	495	287	200	147	112
	75	1000	583	338	235	173	132
	85	1000	669	388	270	198	152
30 x 10 QB3011825 QB3012825	45	569	320	186	129	-	-
	55	715	402	233	162	119	-
	65	857	482	280	194	143	109
	75	998	561	326	226	166	127





**QHEP03508 (H = 35 mm, F = M8)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
32 x 5 QB3251625	50	690	388	225	156	115	-
	60	850	478	277	193	142	108
	70	1000	566	328	228	168	128
	80	1000	652	379	263	193	148
40 x 5	55	737	415	241	167	123	-
	65	902	507	295	205	150	115
	75	1000	597	347	241	177	135
	85	1000	685	398	276	203	155
50 x 5	65	856	481	279	194	143	109
	75	1000	577	335	232	171	131
	85	1000	668	388	269	198	151
	95	1000	757	440	305	224	172
30 x 10 QB3011825 QB3012825	45	583	328	190	132	-	-
	55	732	412	239	166	122	-
	65	878	494	287	199	146	112
	75	1000	575	334	232	170	130

**QHEP03510 (H = 35 mm, F = M10)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		10	15	20	25	30	35
Max Di (mm)							
30 x 5 QB3052625	45	1000	468	263	153	106	-
	55	1000	591	332	193	134	-
	65	1000	709	399	232	161	118
	75	1000	826	465	270	187	138
32 x 5 QB3251625	50	1000	524	295	171	119	-
	60	1000	646	363	211	146	108
	70	1000	764	430	250	173	127
	80	1000	881	496	288	200	147
40 x 5	65	1000	686	386	224	155	114
	75	1000	807	454	263	183	134
	85	1000	926	521	302	210	154
	95	1000	1000	587	341	237	174
30 x 10 QB3011825 QB3012825	45	1000	443	249	145	101	-
	55	1000	557	313	182	126	-
	65	1000	667	375	218	151	111
	75	1000	777	437	254	176	129





**QHEP04006 (H = 40 mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
30 x 5 QB3052625	45	696	392	227	158	116	-
	55	878	494	287	199	146	112
	65	1000	593	344	239	176	134
	75	1000	691	401	278	205	157
32 x 5 QB3251625	50	779	438	254	177	130	-
	60	960	540	313	218	160	122
	70	1000	639	371	258	189	145
	80	1000	737	428	297	218	167
40 x 5	55	832	468	272	189	139	106
	65	1000	573	333	231	170	130
	75	1000	674	391	272	200	153
	85	1000	774	449	312	229	175
50 x 5	65	967	544	316	219	161	123
	75	1000	651	378	262	193	148
	85	1000	754	438	304	223	171
	95	1000	855	496	345	253	194

**QHEP04008 (H = 40 mm, F = M8)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		20	25	30	35	40	45
Max Di (mm)							
32 x 5 QB3251625	50	532	309	215	158	121	-
	60	655	380	264	194	149	117
	70	776	450	313	230	176	139
	80	895	519	361	265	203	160
40 x 5	55	569	330	229	168	129	102
	65	696	404	281	206	158	125
	75	819	475	330	243	186	147
	85	940	545	379	278	213	168
50 x 5	65	660	383	266	196	150	118
	75	791	459	319	234	179	142
	85	916	532	369	271	208	164
	95	1000	603	419	308	235	186
40 x 10	55	541	314	218	160	123	-
	65	660	383	266	195	150	118
	75	776	450	313	230	176	139
	85	889	516	358	263	202	159







**QHEP04010 (H = 40 mm, F = M10)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		20	25	30	35	40	45
Max Di (mm)							
30 x 5 QB3052625	45	482	280	194	143	109	-
	55	608	353	245	180	138	109
	65	731	424	295	216	166	131
	75	851	494	343	252	193	153
40 x 5	55	577	335	233	171	131	103
	65	706	410	285	209	160	127
	75	831	482	335	246	188	149
	85	953	553	384	282	216	171
30 x 10 QB3011825 QB3012825	45	460	267	185	136	104	-
	55	578	335	233	171	131	103
	65	692	402	279	205	157	124
	75	806	468	325	239	183	144
40 x 10	55	549	319	221	163	124	-
	65	670	389	270	198	152	120
	75	787	457	317	233	178	141
	85	902	524	364	267	205	162

**QHEP04506 (H = 45 mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
32 x 5 QB3251625	50	868	488	284	197	145	111
	60	1000	602	349	242	178	136
	70	1000	712	413	287	211	161
	80	1000	821	477	331	243	186
40 x 5	55	928	522	303	210	155	118
	65	1000	639	371	257	189	145
	75	1000	752	436	303	223	170
	85	1000	862	501	348	255	196
50 x 5	65	1000	606	352	244	179	137
	75	1000	726	421	293	215	165
	85	1000	841	488	339	249	191
	95	1000	953	553	384	282	216
40 x 10	55	888	499	290	201	148	113
	65	1000	609	354	246	180	138
	75	1000	716	416	289	212	162
	85	1000	821	477	331	243	186





**QHEP04508 (H = 45 mm, F = M8)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		20	25	30	35	40	45
		Max Di (mm)					
40 x 5	55	581	337	234	172	132	104
	65	711	413	287	211	161	127
	75	836	486	337	248	190	150
	85	960	557	387	284	218	172
50 x 5	65	674	391	272	200	153	121
	75	808	469	326	239	183	145
	85	936	543	377	277	212	168
	95	1000	616	428	314	241	190
40 x 10	55	556	307	213	156	120	100
	65	678	394	273	201	154	122
	75	797	463	321	236	181	143
	85	914	530	368	271	207	164
50 x 10	65	645	374	260	191	146	115
	75	770	447	310	228	175	138
	85	891	517	359	264	202	160
	95	1000	586	407	299	229	181

**QHEP04510 (H = 45 mm, F = M10)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
		Max Di (mm)					
32 x 5	50	840	473	274	191	140	107
	60	1000	582	338	235	172	132
	70	1000	689	400	278	204	156
	80	1000	795	461	320	235	180
40 x 5	55	898	505	293	204	150	114
	65	1000	618	359	249	183	140
	75	1000	727	422	293	215	165
	85	1000	834	484	336	247	189
50 x 5	65	1000	586	340	236	174	133
	75	1000	702	408	283	208	159
	85	1000	814	472	328	241	184
	95	1000	922	535	372	273	209
40 x 10	55	859	483	281	195	143	110
	65	1000	590	342	238	175	134
	75	1000	693	402	279	205	157
	85	1000	794	461	320	235	180





**HEP05006 (H = 50 mm, F = M6)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
40 x 5	55	902	508	295	205	150	115
	65	1000	621	361	250	184	141
	75	1000	731	424	295	217	166
	85	1000	839	487	338	248	190
50 x 5	65	1000	589	342	238	175	134
	75	1000	706	410	285	209	160
	85	1000	818	475	330	242	185
	95	1000	927	538	374	275	210
60 x 5	75	1000	670	389	270	199	152
	85	1000	789	458	318	234	179
	95	1000	903	524	364	268	205
	105	1000	1000	589	409	300	230
40 x 10	55	868	488	283	197	145	111
	65	1000	596	346	240	176	135
	75	1000	700	406	282	207	159
	85	1000	802	466	323	238	182

**QHEP05008 (H = 50 mm, F = M8)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		20	25	30	35	40	45
Max Di (mm)							
40 x 5	55	711	413	286	210	161	127
	65	870	505	351	258	197	156
	75	1000	594	413	303	232	183
	85	1000	682	473	384	266	210
50 x 5	65	825	479	333	244	187	148
	75	988	574	398	293	224	177
	85	1000	665	462	339	260	205
	95	1000	753	523	384	294	233
40 x 10	55	683	397	276	202	155	122
	65	834	484	336	247	189	149
	75	980	569	395	290	222	176
	85	1000	652	453	333	255	201
50 x 10	65	793	460	320	235	180	142
	75	947	550	382	280	215	170
	85	1000	636	442	324	248	196
	95	1000	721	500	368	281	222





**QHEP05010 (H = 50 mm, F = M10)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		25	30	35	40	45	50
Max Di (mm)							
50 x 5	65	570	396	291	223	176	143
	75	683	474	348	267	211	171
	85	791	549	404	309	244	198
	95	897	623	458	350	277	224
60 x 5	75	649	450	331	253	200	162
	85	764	530	390	298	236	191
	95	874	607	446	341	270	218
	105	981	681	501	383	303	245
40 x 10	55	472	328	241	184	146	118
	65	576	400	294	225	178	144
	75	677	470	345	265	209	169
	85	776	539	396	303	240	194
50 x 10	65	548	380	279	214	169	137
	75	654	454	334	256	202	164
	85	757	526	386	296	234	189
	95	858	596	438	335	265	214

**QHEP05012 (H = 50 mm, F = M12)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		25	30	35	40	45	50
Max Di (mm)							
50 x 5	65	538	374	275	210	166	135
	75	645	448	329	252	199	161
	85	747	519	381	292	231	187
	95	847	588	432	331	261	212
60 x 5	75	612	425	312	239	189	153
	85	721	501	368	282	223	180
	95	825	573	421	322	255	206
	105	926	643	473	362	286	232
40 x 10	55	446	310	227	174	138	111
	65	544	378	278	213	168	136
	75	639	444	326	250	197	160
	85	733	509	374	286	226	183
50 x 10	55	409	284	209	160	126	102
	65	517	359	264	202	160	129
	75	618	429	315	241	191	154
	85	715	496	365	279	221	179





**QHEP06008 (H = 60 mm, F = M8)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		15	20	25	30	35	40
Max Di (mm)							
40 x 5	55	767	432	250	174	128	-
	65	939	528	307	213	156	120
	75	1000	622	361	251	184	141
	85	1000	713	414	287	211	162
50 x 5	65	891	501	291	202	148	114
	75	1000	600	348	242	178	136
	85	1000	695	404	280	206	158
	95	1000	788	458	318	233	179
60 x 5	75	1000	600	348	242	178	136
	85	1000	695	404	280	206	158
	95	1000	788	458	318	233	179
	105	1000	880	511	355	261	199
63 x 5	80	1000	648	376	261	192	147
	90	1000	742	431	299	220	168
	100	1000	834	484	336	247	189
	110	1000	925	537	373	274	210

**QHEP06010 (H = 60 mm, F = M10)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		20	25	30	35	40	45
Max Di (mm)							
50 x 5	65	812	471	327	241	184	145
	75	973	565	392	288	221	174
	85	1000	654	454	334	255	202
	95	1000	741	515	378	290	229
60 x 5	75	924	536	372	274	209	165
	85	1000	631	438	322	247	195
	95	1000	722	502	369	282	223
	105	1000	811	563	414	317	250
70 x 5	85	1000	600	417	306	234	185
	95	1000	697	484	356	272	215
	105	1000	790	549	403	309	244
	115	1000	880	611	449	344	272
40 x 10	55	677	393	273	201	154	121
	65	827	480	333	245	187	148
	75	971	564	392	288	220	174
	85	1000	646	449	330	253	220





**QHEP06012 (H = 60 mm, F = M12)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		25	30	35	40	45	50
Max Di (mm)							
63 x 5	80	729	507	372	285	225	192
	90	849	590	433	332	262	212
	100	965	670	492	377	298	241
	110	1000	748	550	421	332	269
70 x 5	85	761	529	388	297	235	190
	95	884	614	451	346	273	221
	105	1000	696	511	391	309	250
	115	1000	775	569	436	344	279
80 x 5	95	842	585	430	329	260	211
	105	968	672	494	378	299	242
	115	1000	755	554	424	335	272
	125	1000	835	613	470	371	301
40 x 10	55	499	346	254	195	154	125
	65	609	423	310	238	188	152
	75	715	497	365	279	221	179
	85	820	569	418	320	253	205

**QHEP07010 (H = 70 mm, F = M10)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		25	30	35	40	45	50
Max Di (mm)							
60 x 5	75	644	447	329	252	199	161
	85	759	527	387	296	234	190
	95	868	603	443	339	268	217
	105	975	677	497	381	301	244
70 x 5	85	721	501	368	282	223	180
	95	838	582	428	327	259	210
	105	949	659	484	371	293	237
	115	1000	734	540	413	326	264
80 x 5	95	798	554	407	312	246	200
	105	917	637	468	358	283	229
	115	1000	715	525	402	318	257
	125	1000	791	581	445	352	285
50 x 10	65	551	383	281	215	170	138
	75	658	457	336	257	203	165
	85	762	529	389	298	235	190
	95	863	599	440	337	266	216



**QHEP07012 (H = 70 mm, F = M12)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		25	30	35	40	45	50
Max Di (mm)							
60 x 5	75	658	457	335	257	203	164
	85	774	538	395	302	239	194
	95	886	615	452	346	273	221
	105	995	691	508	389	307	249
70 x 5	85	736	511	376	288	227	184
	95	855	594	436	334	264	214
	105	969	673	494	378	299	242
	115	1000	749	551	422	333	270
80 x 5	95	812	565	415	318	251	204
	105	936	650	477	366	289	234
	115	1000	730	536	411	324	263
	125	1000	807	563	454	359	291
50 x 10	65	562	391	287	220	174	141
	75	672	466	343	262	207	168
	85	777	540	397	304	240	194
	95	881	612	449	344	272	220

**QHEP07512 (H = 75 mm, F = M12)**

a x b (mm)	Df (mm)	Icc rms (kA)					
		25	30	35	40	45	50
Max Di (mm)							
70 x 5	85	738	512	376	288	228	184
	95	857	595	437	335	265	214
	105	971	674	495	379	300	243
	115	1000	751	552	422	334	270
80 x 5	95	816	567	416	319	252	204
	105	938	651	478	366	289	234
	115	1000	731	537	411	325	263
	125	1000	809	595	455	360	291
100 x 5	115	971	675	496	379	300	243
	125	1000	762	560	429	339	274
	135	1000	844	620	475	375	304
	145	1000	924	679	520	411	333
60 x 10	75	642	446	327	251	198	160
	85	754	524	385	295	233	189
	95	862	599	440	337	266	216
	105	967	672	494	378	299	242



**BM SPA**

📍 Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italia

☎ (+39) 02.8923911 (r.a.)

📠 (+39) 02.8256873

✉ [info@bm-group.com](mailto:info@bm-group.com)

[www.bm-group.com](http://www.bm-group.com)