

AD AGGRAFFATURA AUTOMATICA

AUTOMATIC CRIMPING CONNECTORS




CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) colore naturale
MATERIALE DEL TERMINALE: ottone stagnato
RIGIDITÀ DIELETRICA: 1500 V AC-1 minuto
AUTOSTINGUENZA: UL 94-V2
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -25 °C a 105 °C
CORRENTE DI PROVA: 15 A
TENSIONE NOMINALE: 300 V AC/DC
RESISTENZA DI CONTATTO: 10 mΩ max
 (20 mΩ dopo test ambientali)

INSULATING HOUSING: polyamide (PA 6.6), natural color
TERMINAL MATERIAL: tinned brass
ELECTRIC RIGIDITY: 1500V AC -1 minute
SELF-EXTINGUISHING: UL 94 V2
OPERATING TEMPERATURE: from -25 °C to 105 °C
TEST CURRENT: 15 A
RATED VOLTAGE: 300 V AC/DC
CONTACT RESISTANCE: 10 mΩ max
 (20 mΩ after environmental testing)


INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE A PANNELLO

PANEL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FORMA I
SHAPE I



FORMA II
SHAPE II



Maschera per articolo Template for code	N. poli # ways	Forma Shape	Dimensioni foro pannello toll. ± 0,13 mm Panel hole size tolerance ± 0.13 mm					
			L1	L2	L3	W1	W2	W3
01042	2	I	18,8	3,7		11	7,8	-
01043	3	I	25	3,7		11	7,8	-
01044	4	II	18,8	13,8	4	14,1	9,4	1,6
01046	6	II	25	20	4	14,1	9,4	1,6
01049	9	II	25	20	4	20,3	9,4	1,6


Applicabile su pannelli con spessore 0,8 - 2 mm - *Applicable on boards 0.8 - 2 mm thick*

AD AGGRAFFATURA · INVOLUCRO


CRIMPING CONNECTORS · HOUSING

INVOLUCRO FEMMINA


FEMALE HOUSING




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01041 <input type="checkbox"/>	1	300 V	15 A	500/500




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01042 <input type="checkbox"/>	2	300 V	15 A	500/500




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01043 <input type="checkbox"/>	3	300 V	14 A	500/500
01043R <input checked="" type="checkbox"/>				



Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01044 <input type="checkbox"/>	4	300 V	13 A	300/300




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01046 <input type="checkbox"/>	6	300 V	12 A	300/300




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01049 <input type="checkbox"/>	9	300 V	9 A	200/200

INVOLUCRO MASCHIO


MALE HOUSING




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01031 <input type="checkbox"/>	1	300 V	15 A	500/500




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01032 <input type="checkbox"/>	2	300 V	15 A	500/500




Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01033 <input type="checkbox"/>	3	300 V	14 A	500/500
01033R <input checked="" type="checkbox"/>				



Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01034 <input type="checkbox"/>	4	300 V	13 A	500/500



Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01036 <input type="checkbox"/>	6	300 V	12 A	300/300



Articolo Code	N. poli # ways	Tensione Voltage	Port. AMPS	
01039 <input type="checkbox"/>	9	300 V	9 A	200/200